

Popis produktu

MASTER LEDbulb



MASTER LEDbulb - Elegance spojená s efektivností
MASTER LEDbulb poskytuje stmívatelné světlo vhodné pro tvorbu příjemného prostředí vhodného pro hlavní osvětlení především v hotelovém průmyslu. Jejich jedinečné tvary umožňují vyzařování světla všemi směry, tak jako klasická žárovka. Poskytují značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu, aniž by byly kompromisem ohledně kvality světla. Jsou vhodné pro veřejné prostory jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je osvětlení v provozu nepřetržitě. Může se používat spolu s většinou stmívačů (stmívání na náběžné hraně), čímž umožňuje další zvýšení úspor.

Výhody

- Úspory energie ve výši až 80 % v porovnání s klasickou žárovkou
- Jednoduchá výměna
- Nízké náklady na údržbu

Vlastnosti

- Stmívatelné
- Kompatibilní s širokou řadou stmívačů
- Teplé bílé světlo
- Životnost 25 000 až 45 000 hodin
- Žádné UV a IR záření

Aplikace

- Hotely, restaurace, bary, kavárny
- Haly, chodby, schodiště

Varování a bezpečnost

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights



Podobné výrobky



8-40W E27




17-75W E27



12W, E27, A60



Rozměrové výkresy



MASTER LEDbulb D 12-60W E27 2700K A60

Product	C (Norm)	D (Norm)
LED 12W E27 WW 2700K 230V A60 Dimm	108	58

Rozměrové výkresy



MASTER LEDbulb D 8-40W E27 WW

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 8-40W E27 WW	105.4	-	56.7	-

MASTER LEDbulb D 17-75W E27 WW

Product	C (Norm)	C1 (Max)	D (Norm)	D1 (Norm)
LED D 17-75W E27 WW	127.2	-	61	-

Obecné informace

Objednávkové číslo	Název produktu	Patice - objímka	Tvar	Úprava	Jmenovitý život (h)	Jmenovitý život (rok)
193500 00	MASTER LEDbulb D 8-40W E27 WW	E27	A60	-	25000 hr	15 an
193463 00	MASTER LEDbulb D 17-75W E27 WW	E27	A67	-	25000 hr	15 an

Objednávkové číslo	Název produktu	Patice - objímka	Tvar	Úprava	Jmenovitý život (h)	Jmenovitý život (rok)
934489 00	MASTER LEDbulb D 12-60W E27 2700K A60	E27	A60	-	25000 hr	25 an

Instalační diagramy




E27

Světelná charakteristika

Objed-návkové číslo	Název produktu	Kód barvy	Index podání barev	Teplota chroma-tičnosti	Jmeno-vitý světelný tok	zz - konec nom. života
193500 00	MASTER LEDbulb D 8-40W E27 WW	WW	80	2700 K	470 Lm	-
193463 00	MASTER LEDbulb D 17-75W E27 WW	WW	80	2700 K	1055 Lm	-


Objed-návkové číslo	Název produktu	Kód barvy	Index podání barev	Teplota chroma-tičnosti	Jmeno-vitý světelný tok	zz - konec nom. života
934489 00	MASTER LEDbulb D 12-60W E27 2700K A60	WW	80	2700 K	806 Lm	70 %

Technické informace




(cd/1000lm) 0°

MASTER LEDbulb 12-60W B22/E27 2700 A60



(cd/1000lm) 0°

8-40W E27 WW 2700K



(cd/1000lm) 0°

13-75W, 17-75W E27 WW 2700K

Elektrické údaje

Objednávkové číslo	Název produktu	Příkon	Napětí	Síťový kmitočet	Stmívatelné	Ekvivalentní příkon	Jmenovitý příkon	Doba startování
193500 00	MASTER LEDbulb D 8-40W E27 WW	8 W	230 V	50-60 Hz	Yes	40 W	8.0 W	0.5 (max) s
193463 00	MASTER LEDbulb D 17-75W E27 WW	17 W	230 V	50-60 Hz	Yes	75 W	-	0.5 (max) s
934489 00	MASTER LEDbulb D 12-60W E27 2700K A60	12 W	230 V	-	Yes	60 W	12.5 W	0.5 (min) s

Ekologické údaje

Objednávkové číslo	Název produktu	Energetický štítek
193500 00	MASTER LEDbulb D 8-40W E27 WW	Class A
193463 00	MASTER LEDbulb D 17-75W E27 WW	Class A
934489 00	MASTER LEDbulb D 12-60W E27 2700K A60	Class A

Spínací cyklus

Objednávkové číslo	Název produktu	Spínací cyklus
193500 00	MASTER LEDbulb D 8-40W E27 WW	50000x
193463 00	MASTER LEDbulb D 17-75W E27 WW	50000x
934489 00	MASTER LEDbulb D 12-60W E27 2700K A60	50000x



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2013, Únor 15
Změna údajů vyhrazena